

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

|  |
|--|
|  |
|  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ  
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar  
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

**UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“**

**171780190**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos  
adresas

| savivaldybė       | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas          | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso nr. | korpusas  | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos nr. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>Plungės r.</b> | <b>Plungės m.</b>                                            | <b>J. Tumo-Vaižganto g.</b> | <b>g.</b>                              | <b>91</b> |                                           |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr.       | fakso nr.          | el. pašto adresas     |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>8-44 850043</b> | <b>8-44 850043</b> | <b>info@tratac.lt</b> |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                      |                                                              |                       |                                             |          |                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>Telšių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas</b> |                                                              |                       |                                             |          |                                           |
| adresas                                                 |                                                              |                       |                                             |          |                                           |
| savivaldybė                                             | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas    | namo pastato<br>ar pastatų<br>komplekso nr. | korpusas | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos nr. |
| <b>Plungės r.</b>                                       | <b>Jėrubaičių k.</b>                                         | <b>Prancūzų kelio</b> | <b>8</b>                                    |          |                                           |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr.      | fakso nr. | el. pašto adresas         |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| <b>8606 03132</b> | <b>-</b>  | <b>ekologas@tratac.lt</b> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2023 m. I ketvirtis.**

**II SKYRIUS.**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS**

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

**III SKYRIUS.**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

**IV SKYRIUS.**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>               |       | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |    |                               |                                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas         |                                             |                  |                                      |        | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą    |                                         | Tyrimų proto-kolo Nr. |    |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----|
| Mėginio ėmimo data, MMMM.m m.dd             | 2     | Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>            | 3  | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Tempe-ratūra, °C | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup>   |        |                                | Matavi mo rezultata s <sup>9</sup> | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |                       | 14 |
| Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             |                  |                                      |        |                                |                                    |                                         |                       |    |
| 2023-02-23                                  | 14:42 | 3 postas                                    | 76 | -                             | -                                  | Ne                                           | +1,3                                        | 1004             | Skend. medž., mg/l                   | <2,4   | LST EN 872                     | 1393732                            | UAB „Geomina“                           | 23MC031               |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1001             | pH                                   | 7,38   | potenciometrija                |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | -                | SEL, µS/cm                           | 199    | LST EN 27888                   |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1005             | ChDS, mg O/l                         | <4,64  | ISO 15705:2002                 |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1003             | BDS <sub>7</sub> , mg O/l            | 0,98   | LST EN 1899                    |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1102             | Cl <sup>-</sup> , mg/l               | 3,35   | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1108             | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | <0,09  | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1107             | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 3,62   | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1112             | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mgN/l | 0,87   | LST EN ISO 14911               |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1201             | N bendrasis, mg/l                    | 2,06   | LST ISO 11905                  |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1203             | P bendrasis, mg/l                    | <0,036 | LST EN ISO 6878                |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1105             | Fosfatai, mg/l                       | <0,027 | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |
| Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             |                  |                                      |        |                                |                                    |                                         |                       |    |
| 2023-02-23                                  | 14:54 | 4 postas                                    | 76 | -                             | -                                  | Ne                                           | +2,1                                        | 1004             | Skend. medž., mg/l                   | 6,7    | LST EN 872                     | 1393732                            | UAB „Geomina“                           | 23MC031               |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1001             | pH                                   | 7,74   | potenciometrija                |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | -                | SEL, µS/cm                           | 1505   | LST EN 27888                   |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1005             | ChDS, mg O/l                         | 32,9   | ISO 15705:2002                 |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1003             | BDS <sub>7</sub> , mg O/l            | 8,41   | LST EN 1899                    |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1102             | Cl <sup>-</sup> , mg/l               | 108    | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |
|                                             |       |                                             |    |                               |                                    |                                              |                                             | 1108             | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 0,71   | LST EN ISO 10304               |                                    |                                         |                       |    |



|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  |                              |                                      |       |                      |         |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|----|------|------|----|------|--|------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------|---------|---------------|
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1107                         | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 16,8  | LST EN ISO 10304     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1112                         | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mgN/l | 27,3  | LST EN ISO 14911     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1201                         | N bendrasis, mg/l                    | 38,7  | LST ISO 11905        |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1203                         | P bendrasis, mg/l                    | 0,29  | LST EN ISO 6878      |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1105                         | Fosfatai, mg/l                       | 0,17  | LST EN ISO 10304     |         |               |
| Isleistuvo kodas <sup>2</sup> | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |          |    |      |      |    |      |  |                              |                                      |       |                      |         |               |
| 1680024                       | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |          |    |      |      |    |      |  |                              |                                      |       |                      |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | Nuotekų valymo įrenginio NVĮ |                                      |       |                      |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | Jėrubačių NVĮ                |                                      |       |                      |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1004                         | Skend. medž., mg/l                   | <2,4  | LST EN 872           |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1001                         | pH                                   | 6,80  | potenciometrija      |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | –                            | SEL, µS/cm                           | 250   | LST EN 27888         |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1005                         | PS, mgO <sub>2</sub> /l              | 4,22  | LST EN ISO 8467:2002 |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1005                         | ChDS, mg O/l                         | <4,64 | ISO 15705:2002       |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1003                         | BDS <sub>7</sub> , mg O/l            | 3,55  | LST EN 1899          |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1102                         | Cl <sup>-</sup> , mg/l               | 10,6  | LST EN ISO 10304     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1108                         | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 0,62  | LST EN ISO 10304     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1107                         | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l  | 5,38  | LST EN ISO 10304     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1112                         | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mg/l  | 6,04  | LST EN ISO 14911     |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1201                         | N bendrasis, mg/l                    | 7,62  | LST ISO 11905        |         |               |
|                               |                                             |          |    |      |      |    |      |  | 1203                         | P bendrasis, mg/l                    | 0,22  | LST EN ISO 6878      |         |               |
| 2023-02-23                    | 14:30                                       | 5 postas | 76 | 34,9 | 2650 | Ne | +3,8 |  |                              |                                      |       |                      | 1393732 | UAB „Geomina“ |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skilys nepildomas.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimitame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skilys nepildomas.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendorinio metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendorinio metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendorinio metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendorinio metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomą metodą išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standartas, žymuo ar kitas metodas.

Mindaugas Leliuga, +370606 03132

Parengė

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Sąvartyno skyriaus vedėjas

Osvaldas Endrikas

2023-04-04

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)