

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

|  |
|--|
|  |
|  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ  
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar  
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“</i></b> | <b><i>171780190</i></b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos  
adresas

| savivaldybė              | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas              | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso nr. | korpusas | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos nr. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b><i>Plungės r.</i></b> | <b><i>Plungės m.</i></b>                                     | <b><i>J. Tumo-Vaižganto</i></b> | <b><i>91</i></b>                       |          |                                           |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr.               | fakso nr. | el. pašto adresas                                              |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| <b><i>0 448 50 043</i></b> |           | <b><i><a href="mailto:info@trate.lt">info@trate.lt</a></i></b> |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas                             |                                                              |                              |                                             |          |                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b><i>Telšių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas</i></b> |                                                              |                              |                                             |          |                                           |
| adresas                                                        |                                                              |                              |                                             |          |                                           |
| savivaldybė                                                    | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo<br>gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas           | namo pastato<br>ar pastatų<br>komplekso nr. | korpusas | buto ar<br>negyvenamosios<br>patalpos nr. |
| <b><i>Plungės r.</i></b>                                       | <b><i>Jėrubaičių k.</i></b>                                  | <b><i>Prancūzų Kelio</i></b> | <b><i>8</i></b>                             |          |                                           |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr.                 | fakso nr.       | el. pašto adresas                                                      |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>+370 606 03132</i></b> | <b><i>-</i></b> | <b><i><a href="mailto:ekologas@trate.lt">ekologas@trate.lt</a></i></b> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. III ketvirtis.**

## II SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

## III SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

## IV SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>   |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                               |                                    |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>            | Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne | Tempe-ratūra, °C | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                        | Matavi mo rezultata s <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |               | Tyrimų proto-kolo Nr. |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.             |                                    |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas  |                       |
| 1                               | 2                            | 3                                           | 4                             | 5                                  | 6                                            | 7                                           | 8                | 9                                  | 10                                     | 11                                 | 12                             | 13                                      | 14            | 15                    |
| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>   |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                               |                                    |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
| 2025-08-11                      | 10:10                        | 3 postas                                    | 62                            |                                    |                                              | Ne                                          | +14,5            | 1004                               | Skend. medž., mg/l                     | 31                                 | LST EN 872                     | 1393732                                 | UAB „Geomina“ | 25MC303 /01           |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1001                               | pH                                     | 7,78                               | potenciometrija                |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | –                                  | SEL, µS/cm                             | 1155                               | LST EN 27888                   |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1005                               | ChDS, mgO <sub>2</sub> /l              | 61,7                               | ISO 15705:2002                 |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 6,52                               | LST EN 1899                    |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1102                               | Cl <sup>-</sup> , mg/l                 | 75                                 | LST EN ISO 10304               |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1108                               | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | 0,16                               | LST EN ISO 10304               |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1107                               | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | 0,95                               | LST EN ISO 10304               |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1112                               | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mgN/l   | 15,3                               | LST EN ISO 14911               |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1201                               | N bendrasis, mg/l                      | 18,9                               | LST ISO 11905                  |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1203                               | P bendrasis, mg/l                      | 1,40                               | LST EN ISO 6878                |                                         |               |                       |
| 1105                            | Fosfatai, mg/l               | 3,78                                        | LST EN ISO 10304              |                                    |                                              |                                             |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
| Išleistuvo kodas <sup>2</sup>   |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                               |                                    |                                              | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas        |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  |                                    |                                        |                                    |                                |                                         |               |                       |
| 2025-08-11                      | 10:35                        | 4 postas                                    | 62                            |                                    |                                              | Ne                                          | +17,1            | 1004                               | Skend. medž., mg/l                     | 540                                | LST EN 872                     | 1393732                                 | UAB „Geomina“ | 25MC303 /02           |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1001                               | pH                                     | 8,01                               | potenciometrija                |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | –                                  | SEL, µS/cm                             | 1570                               | LST EN 27888                   |                                         |               |                       |
|                                 |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                             |                  | 1005                               | ChDS, mgO <sub>2</sub> /l              | 124                                | ISO 15705:2002                 |                                         |               |                       |

|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       |      |                                        |        |                      |         |                  |                |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------|----|----|------|--------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|--------|----------------------|---------|------------------|----------------|
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1003 | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 42,7   | LST EN 1899          |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1102 | Cl <sup>-</sup> , mg/l                 | 140    | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1108 | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | <0,034 | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1107 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | <0,063 | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1112 | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mgN/l   | 34,9   | LST EN ISO 14911     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1201 | N bendrasis, mg/l                      | 38,4   | LST ISO 11905        |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1203 | P bendrasis, mg/l                      | 4,16   | LST EN ISO 6878      |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1105 | Fosfatai, mg/l                         | 8,84   | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
| Išleistuvo kodas <sup>2</sup> |       | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |    |    |      | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |       |      |                                        |        |                      |         |                  |                |
| 1680024                       |       | 3680015                                     |    |    |      | Jerubaičių NVĮ                       |       |      |                                        |        |                      |         |                  |                |
| 2025-08-11                    | 10:23 | 5 postas                                    | 62 | 21 | 1326 | Ne                                   | +15,8 | 1004 | Skend. medž., mg/l                     | 21     | LST EN 872           | 1393732 | UAB<br>„Geomina“ | 25MC303<br>/03 |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1001 | pH                                     | 7,55   | potenciometrija      |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | –    | SEL <sub>L</sub> , μS/cm               | 2360   | LST EN 27888         |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1005 | PS, mgO <sub>2</sub> /l                | 89,2   | LST EN ISO 8467:2002 |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1005 | ChDS, mgO <sub>2</sub> /l              | 237    | ISO 15705:2002       |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1003 | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 16,5   | LST EN 1899          |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1102 | Cl <sup>-</sup> , mg/l                 | 250    | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1108 | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | 0,037  | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1107 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , mg/l    | 3,3    | LST EN ISO 10304     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1112 | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> , mg/l    | 29,9   | LST EN ISO 14911     |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1201 | N bendrasis, mg/l                      | 29,1   | LST ISO 11905        |         |                  |                |
|                               |       |                                             |    |    |      |                                      |       | 1203 | P bendrasis, mg/l                      | 1,49   | LST EN ISO 6878      |         |                  |                |

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė

(Vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)