

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(tinkamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar
fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

<i>UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“</i>	<i>171780190</i>
---	-------------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Plungės r.</i>	<i>Plungės m.</i>	<i>J. Tumo-Vaižganto</i>	<i>91</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>0 448 50 043</i>	<i>0 448 50 043</i>	<i>info@trate.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Telšių regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<i>Plungės r.</i>	<i>Jėrubaičių k.</i>	<i>Prancūzų Kelio</i>	<i>8</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<i>+370 606 03132</i>	<i>-</i>	<i>ekologas@trate.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: ***2025 m. IV ketvirtis.***

II SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys. *Monitoringas nevykdomas, todėl lentelė nepildoma.*

III SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys. *Lentelė nepildoma. Duomenys teikiami už nuotekų dalį.*

IV SKYRIUS. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
Mėginio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatai ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2025-11-24	13:06	3 postas	105			Ne	+1,2	1004	Skend. medž., mg/l	<1	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	25MC481/13
								1001	pH	7,98	potenciometrija			
								–	SEL, µS/cm	370	LST EN 27888			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	104	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,06	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	6,1	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,034	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	3,8	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mgN/l	0,035	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	2,28	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	0,032	LST EN ISO 6878			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,023	LST EN ISO 10304			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,06	LST ISO 6439:1998	983766	UAB „Vandens tyrimai“	251125MČ 455
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	<2	LST EN ISO 15586			

								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2025-11-24	13:23	4 postas	105		Ne	+1,1	1004	Skend. medž., mg/l	1,9	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	25MC481/ 14	
							1001	pH	7,71	potenciometrija				
							–	SEL, µS/cm	1196	LST EN 27888				
							1005	ChDS, mgO ₂ /l	144	ISO 15705:2002				
							1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,97	LST EN 1899				
							1102	Cl ⁻ , mg/l	130	LST EN ISO 10304				
							1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,23	LST EN ISO 10304				
							1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	7,5	LST EN ISO 10304				
							1112	NH ₄ ⁺ , mgN/l	11,1	LST EN ISO 14911				
							1201	N bendrasis, mg/l	14,0	LST ISO 11905				
							1203	P bendrasis, mg/l	0,32	LST EN ISO 6878				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,63	LST EN ISO 10304				
							1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377				
							3000	Fenoliai, mg/l	0,08	LST ISO 6439:1998	983766	UAB „Vandens tyrimai“	251125MČ 455	
							4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586				
							4004	Cr, µg/l	20	LST EN ISO 15586				
							4016	Cu, µg/l	2,5	LST EN ISO 15586				
							4012	Ni, µg/l	9,4	LST EN ISO 15586				
							4014	Pb, µg/l	2,3	LST EN ISO 15586				
							4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586				
							4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846				
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680024		3680015				Jerubaičių NVĮ								
2025-11-24	10:07	5 postas	105	42	4361	Ne	+3,7	1004	Skend. medž., mg/l	<1	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	25MC481/01
								1001	pH	7,22	potenciometrija			
								–	SEL, µS/cm	1338	LST EN 27888			
								1005	PS, mgO ₂ /l	28,3	LST EN ISO 8467:2002			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	75,6	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,80	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	200	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	0,29	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	8,4	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	20,9	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	18,6	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	0,28	LST EN ISO 6878			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,08	LST ISO 6439:1998	983766	UAB „Vandens tyrimai“	251125MČ4 54
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas, µg/l	<0,050	LST EN ISO 18856:2005			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	13	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	16	LST EN ISO 15586			

								4012	Ni, µg/l	12	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	5,4	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			
Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2025-11-24	13:30	2 postas	165			Ne	+7,7	1004	Skend. medž., mg/l	<1	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	25MC481/ 02
								1001	pH	7,02	potenciometrija			
								–	SEL, µS/cm	281	LST EN 27888			
								1005	PS, mgO ₂ /l	2,12	LST EN ISO 8467:2002			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	9,26	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	0,48	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	33	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,034	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	<0,063	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	8,07	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	6,28	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	<0,020	LST EN ISO 6878			
								1204	NP indeksas, mg/l	<0,10	LST EN ISO 9377			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,03	LST ISO 6439:1998	983766	UAB „Vandens tyrimai“	251125MČ 454
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas, µg/l	<0,050	LST EN ISO 18856:2005			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4016	Cu, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	<2	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			
								1004	Skend. medž., mg/l	140	LST EN 872	1393732	UAB „Geomina“	25MC481/ 03
2025-11-24	10:25	1 postas	165			Ne	+12,3	1001	pH	6,76	potenciometrija			
								–	SEL, µS/cm	31506	LST EN 27888			
								1005	PS, mgO ₂ /l	1478	LST EN ISO 8467:2002			
								1005	ChDS, mgO ₂ /l	5560	ISO 15705:2002			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	261	LST EN 1899			
								1102	Cl ⁻ , mg/l	4600	LST EN ISO 10304			
								1108	NO ₂ ⁻ , mg/l	<0,034	LST EN ISO 10304			
								1107	NO ₃ ⁻ , mg/l	5,9	LST EN ISO 10304			
								1112	NH ₄ ⁺ , mg/l	1220	LST EN ISO 14911			
								1201	N bendrasis, mg/l	960	LST ISO 11905			
								1203	P bendrasis, mg/l	24,1	LST EN ISO 6878			
								1204	NP indeksas, mg/l	0,25	LST EN ISO 9377			
								3000	Fenoliai, mg/l	0,51	LST ISO 6439:1998	983766	UAB „Vandens tyrimai“	251125MČ 454
								9003	Di(2- etilheksil)ftalatas, µg/l	6,7	LST EN ISO 18856:2005			
								4009	Cd, µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586			
								4004	Cr, µg/l	720	LST EN ISO 15586			

								4016	Cu, µg/l	2,0	LST EN ISO 15586			
								4012	Ni, µg/l	490	LST EN ISO 15586			
								4014	Pb, µg/l	<1	LST EN ISO 15586			
								4006	Zn, µg/l	<40	LST EN ISO 15586			
								4008	Hg, µg/l	<0,1	LST EN ISO 12846			

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė _____
(Vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)